

## Słowackiego 5- ściana z logiami

Identyfikator kosztorysu: SŁOWACKIEGO 5 - ELEWACJA OD LOGII

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-12-24 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Docieplenie bloku</b>		
20	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 1075,94*0,2	m2	215,19
30	KNR 4-01 725-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	215,19
40	KNR 4-01 WACETOB 1209-4 Malowanie olejne stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne 346,06*0,3	m2	103,82
50	KNR 0-17 IGM 2610-2 Docieplenie ścian z cegły Ściana 60,0*16,2 logia otwór w ścianie -2,5*2,6*5*4 -2,5*2,8*5*4 -2,5*2,3*5*4 logia ściany i okna (2,5*2,6+2,5*1,25*2-1,16*1,48-0,83*2,17)*5*4 (2,5*2,8+2,5*1,25*2-1,16*1,48-0,83*2,17)*5*4 (2,5*2,3+2,5*1,25*2-1,16*1,48-0,83*2,17)*5*4 okna -1,48*1,7*5*4 -1,48*2,86*5*4	m2	1 000,94
60	KNR 0-17 IGM 2610-8 Docieplenie ościeży o szer.do 30 cm z cegły logia okna ((1,16+1,48*2+0,83+2*2,17))*0,3*5*4 ((1,16+1,48*2+0,83+2*2,17))*0,3*5*4 ((1,16+1,48*2+0,83+2*2,17))*0,3*5*4 okna ((1,48*2+1,7))*0,3*5*4 ((1,48*2+2,86))*0,3*5*4	m2	230,10
70	KNR 2-02 WACETOB 1510-10 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne 1000,94+230,1	m2	1 231,04

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
80	KNR 0-17 IGM 2610-10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	1 467,40
	Ściana	92,40	
	60,0+2*16,2		
	logia otwór w ścianie	204,00	
	(2,5*2+2,6*2)*5*4		
	(2,5*2+2,8*2)*5*4	212,00	
	(2,5*2+2,3*2)*5*4	192,00	
	logia okna	185,80	
	(1,16+1,48*2+0,83+2*2,17)*5*4		
	(1,16+1,48*2+0,83+2*2,17)*5*4	185,80	
	(1,16+1,48*2+0,83+2*2,17)*5*4	185,80	
	okna	93,20	
	(1,48*2+1,7)*5*4		
	(1,48*2+2,86)*5*4	116,40	
		1 467,40	
90	KNR 2-02 WACETOB 923-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	346,06
	logia okna	70,36	
	(1,16*1,48+0,83*2,17)*5*4		
	(1,16*1,48+0,83*2,17)*5*4	70,36	
	(1,16*1,48+0,83*2,17)*5*4	70,36	
	okna	50,32	
	1,48*1,7*5*4		
	1,48*2,86*5*4	84,66	
		346,06	
<b>2</b>	<b>Naprawa loggi</b>		
100	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	469,70
110	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	277,20
120	KNR 0-17 IGM 926-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 35 o fakturze rustykalnej gr.3.5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	469,70
	sufity logi	65,00	
	1,25*2,6*5*4		
	1,25*2,8*5*4	70,00	
	1,25*2,3*5*4	57,50	
	płyty balkonowe	277,20	
	277,2		
		469,70	
130	KNR 2-02 WACETOB 1510-10 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie zewnętrzne	m2	469,70
<b>3</b>	<b>Rusztowanie</b>		
140	KNR 2-02 WACETOB 1609-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	972,00
<b>4</b>	<b>Obróbki blacharskie i naprawa loggi</b>		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	<b>83,50</b>
	logia płyta		
	2,6*0,25*5*4	13,00	
	2,8*0,25*5*4	14,00	
	2,3*0,25*5*4	11,50	
	logia okna		
	1,48*0,25*5*4	7,40	
	1,48*0,25*5*4	7,40	
	1,48*0,25*5*4	7,40	
	okna		
	1,7*0,25*5*4	8,50	
	2,86*0,25*5*4	14,30	
		<hr/>	
		83,50	
160	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	<b>38,50</b>
	logia płyta		
	2,6*0,25*5*4	13,00	
	2,8*0,25*5*4	14,00	
	2,3*0,25*5*4	11,50	
		<hr/>	
		38,50	
170	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	<b>45,00</b>
	logia okna		
	1,48*0,25*5*4	7,40	
	1,48*0,25*5*4	7,40	
	1,48*0,25*5*4	7,40	
	okna		
	1,7*0,25*5*4	8,50	
	2,86*0,25*5*4	14,30	
		<hr/>	
		45,00	
180	KNR 4-01 529-2 Naprawa, zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łątek, zawieszenie 4*16,2	m	<b>64,80</b>
		64,80	
190	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 60,0*0,75	m2	<b>45,00</b>
		45,00	
200	KNR 4-01 1212-25 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rynien i rur spustowych 60+45	m	<b>105,00</b>
		105,00	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
210	KNR 4-01 211-3 Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach [R=0,6]	m2	<b>192,50</b>
	logia otwór w ścianie		
	1,25*2,6*5*4	65,00	
	1,25*2,8*5*4	70,00	
	1,25*2,3*5*4	57,50	
		<u>192,50</u>	
220	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	<b>192,50</b>
230	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	<b>76,00</b>
	logia		
	(1,25*2+2,6)*0,25*5*4	25,50	
	(1,25*2+2,8)*0,25*5*4	26,50	
	(1,25*2+2,3)*0,25*5*4	24,00	
		<u>76,00</u>	
240	KNR 2-02 WACETOB 1104-2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko	m2	<b>192,50</b>
250	KNR 2-02 WACETOB 1104-3 Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	<b>192,50</b>
260	KNR 2-02 WACETOB 1108-3 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm	m2	<b>192,50</b>
270	KNR 2-02 WACETOB 1115-2 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	<b>304,00</b>
	logia		
	(1,25*2+2,6)*5*4	102,00	
	(1,25*2+2,8)*5*4	106,00	
	(1,25*2+2,3)*5*4	96,00	
		<u>304,00</u>	

----- Koniec wydruku -----